



Ålands hälso-
& sjukvård

SPRÅKUTVECKLING

hos barn med flera språk



TALTERAPIN

Paramedicinska mottagningen

3/2020

De flesta människor i världen växer upp med flera språk

Alla barn kan lära sig två eller flera språk samtidigt.

Det är viktigt att de vuxna i barnets omgivning på olika sätt uppmuntrar och stöder de språk som barnet använder. För att lära sig ett språk behöver man höra och tala det ofta. Som förälder kan du tänka på att tala det språk du kan bäst. För de flesta är det modersmålet.

Det kan ta längre tid för ett flerspråkigt barn

Ordförrådet hos flerspråkiga barn kan vara annorlunda än de som bara talar ett språk. Däremot förekommer språkstörningar lika ofta som hos barn med bara ett modersmål. Då är det viktigt att komma ihåg att det är språkstörningen som är problemet och inte flerspråkigheten. Flerspråkighet i sig orsakar aldrig en språkstörning. Det är inte farligt om barnen blandar språken.



För barn med språkstörning som växer upp med flera olika språk märks språkstörningen på alla språk. Barnets språkutveckling går inte snabbare för att man tar bort ett eller flera språk. Det är viktigt att flerspråkiga barn med språkstörning får stimulans och träning på alla sina språk.

När ska man söka hjälp hos en talterapeut?

- Det är svårt att förstå vad barnet säger.
- Barnet verkar ha svårt att förstå i samtal.
- Det finns svårigheter med samspel och kommunikation.
- Barnet har varit regelbundet på svenskspråkigt daghem i mer än två år men talar eller förstår fortfarande mycket lite svenska.

Mera information

- Språkens hus: <http://www.sprakenshus.se/>
- God medicinsk praxis i Finland (käypähoito): <http://kaypahoito.fi/sv/khr00121>

Hur gör jag för att få träffa en talterapeut?

Det krävs en remiss från läkare eller psykolog för att komma till en talterapeut för en bedömning. Du kan diskutera med barnrådgivningen. Du kan även ringa på talterapins telefontid.

Kontaktuppgifter till talterapi hittar du på www.ahs.ax.



**Ålands hälso-
& sjukvård**

PB 1091
AX-22111 Mariehamn
ÅLAND
www.ahs.ax